

# 111 學年度第二學期公館國小、公館國中學校營養午餐聯合供應 工作推行委員會第四次會議紀錄

壹、時間：民國 112 年 06 月 15 日下午 2 時 00 分

貳、地點：陳教練咖啡館

參、主持人：方麗萍 校長

記 錄：黃艾萱 老師

肆、主席致詞：(略)

伍、提案討論：

案由一、有關午餐中心業務報告，提請討論。

說明：

(一)公館國小：

1. 5/15(一)水質檢測(旋轉鍋)。水質檢驗正常，報告 6/13 收到，已公告於館小網站。
2. 5/18(四)素食加菜焗烤什錦，頗獲好評，吃光光。
3. 6/1(四)發電機測試 10 分鐘，測試正常。
4. 6/9(五)因應館小學生於飯內發現疑似小米蟲事件，討論後庫房將安裝冷氣。

(二)公館國中：

1. 謝謝長宏公司提供畢業典禮禮品與獎學金。
2. 提供的杯子蛋糕師生喜歡。
3. 庫房的溫度在監廚時發現:5/31 上午 9:00 達 29.7 度 C。6/9 上午 7:56，達 30.9 度 C。高於規定 28 度 C。
4. 6/15 打拋豬為主菜獲很好回響，是否可以建議當天搭配白飯而非紫米飯。

(三)營養師-苗栗縣公館國小、公館國中兩校營養午餐業務報告

1. 食材驗收(112/5/17~112/6/13 無異常情形)

(詳兩校午餐勞務契約第十四條罰則(四)1. 違約記點標準)

2. 食譜規劃及供餐質量(食用午餐時發生異常情形):

發生日期	異常事項	記點裁量	機關決議是否裁罰
112/5/17 (三)	<b>館小 202 學生於粥內發現疑似小蟲</b> 處理情形：當天粥內有供蝦皮，經採樣後認定是小蝦皮	/	不裁罰
112/5/22 (一)	<b>館小 3 音學生於白飯內發現活體小蟲</b> 處理情形：午秘老師接到影片，隨即與衛管至班上了解，先致歉意，後釐清後認定活體是蛆。午秘當天中午再去班上與老師檢查她餐具，便當外套塑膠盒黏有一隻類似死的幼蟲，塑膠便當外邊邊條黑黑的，有類似沒清潔到，並私下請小朋友回家要加強清理	/	不裁罰
112/5/31 (三)	<b>館小:3 音學生、405 導師於鵝白菜內發現小蝸牛</b> 處理情形:詳見異況單	生物性異物 1~5 點	裁罰壹點
112/6/2 (五)	<b>館小:404 打飯學生於飯內發現疑似小米蟲</b> 處理情形:這批糙米，由於天氣變化劇烈，導致空氣潮濕易	/	不裁罰

	<p>生米蟲，會再加強清洗作業，及時也將糙米丟棄。<b>廠商改善方式</b>:米糧入庫針對糙米開封檢查，品質無恙再放入冰箱保存。</p> <p><b>學校處理</b>:因是學校環境設備引起的問題，經討論後庫房將安裝冷氣</p>		
--	---	--	--

備註：兩校午餐勞務契約補充說明第二十條罰則 4.(1). 違約記點標準：三、供餐品質 2.(p16.)

### 3. 人員管理：

①長宏食品廚師工(不含衛管員)112年6月份一共7人，持證廚工4人，持證率57%。


處理情形：長宏公司於1/16廚房公告輔導獎勵辦法給工作人員知悉。

※依食品良好衛生規範準則第二十四條規定之持證率【承攬學校餐飲之餐飲業：百分之七十五】

### 4. 清潔衛生管理：無重大異常情形。

補充說明第二十條、罰則：第2項：廠商有違反本補充說明之清潔衛生及人員聘僱與管理方面情形者，每次科處違約金新台幣1500元整，並按發生次數累進加倍扣罰。

### 5. 設備管理：(期末需修繕項目)



1. 洗菜區全區矽利康已長霉垢，應刮除並重新上矽利康。
2. 後廊高壓噴槍區附近牆壁油漆剝落。
3. 廚房部分區域天花板油漆脫落，恐造成交叉污染。
4. 廚房部分蒸汽管路隔熱棉脫落，需重新包覆以防人員燙傷。
5. 部分菜蓋、湯蓋需整修(平整)。
6. 大掃除:自6/15起，每日依照當日時程安排，分天/次大掃除及盤點等清理事項。6/30大掃除驗收完畢，並歸還廚房各項鑰匙/遙控器/電梯感應磁扣，廚房始可休息。

### 決議：

(一)庫房裝設冷氣，以提升白米保存之新鮮。

(二)5/17、5/22、6/2，三次發生之異常事項非廠商所導致，不予開罰。另，5/31館小3音學生、405導師於鵝白菜內發現小蝸牛，依規定裁罰壹點，罰款新台幣1500元。

(三)於暑假期間由館小將上述「5.設備管理」之1-5項目逐一完成。提醒長宏公司6/30要完成驗收。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：民國112年06月15日下午3時30分